



























































Haier šilumos siurbiai oras-vanduo								
Nuotrauka	Pavadinimas/Tipas ir trumpas aprašymas		Modelis	Šaltnešis	Galia (kW)	Mažmeninė kaina EUR be PVM	Mažmeninė kaina EUR su PVM	
	<b>HAIER ORAS-VANDUO MONOBLOKAS (su valdymu ir termostatu)</b> Skirtas pastatų šildymui ir karšto buitinio vandens ruošimui. Darbo temperatūra nuo -25 °C iki 50 °C; Energijos klasė A++; Išmani apsauga nuo užšalimo; QUIET režimas; Vėsinimo funkcija	HAI01408	AU052FCRB(HW) + YR-E27 + ATW-A01	R32	5	2851	3450	
		HAI00955	AU082FYCRA(HW) + YR-E27 + ATW-A01	R32	8	2975	3600	
		HAI00956	AU112FYCRA(HW) + YR-E27 + ATW-A01	R32	12	5124	6200	
		HAI00957	AU162FYCRA(HW) + YR-E27 + ATW-A01	R32	16	5455	6600	
<b>Haier sieniniai SPLIT oro kondicionieriai/šilumos siurbiai oras-oras</b>								
	<b>TUNDRA PLUS</b> Yra išvaldinčios konstrukcijos įrenginiai, pritampantys bet kokio tipo interjere. Tai laiko patikrintas ir gerai vertinamas gaminytis WiFi; Self Clean funkcija; Protinis oras; Komfortiškas miegas; Labai tylus veikimas;	HAI01348	AS25TADHRA-CLC/1U25YEEFRA	R32	2,6	508	615	
		HAI01349	AS35TADHRA-CLC/1U35MEEFRA	R32	3,6	533	645	
		HAI01350	AS50TDDHRA-CLC/1U50MEGFRA	R32	5,2	777	940	
		HAI01351	AS68TEDHRA-CLC/1U68REEFRA	R32	7	1000	1210	
	<b>JADE PLUS</b> Puikus sprendimas alergiškiems žmonėms. Oro kondicionierius ir oro valytuvas viename. JADE Plus serija turi įrengtą pažangų IPD filtravimo tinkelį, kuris užtikrina efektyvų oro valymą. Be to, oro kondicionierius pasižymi labai tylu, vos 15 dB(A), veikimu. Wi-Fi valdymas kaip standartinė įranga bei ECO jutiklis. Energ. klasė A+++ / A+++	HAI01391	AS25S2S1FA-3/1U25MECFRA-3	R32	2,6	1364	1650	
		HAI01392	AS35S2S1FA-3/1U35MECFRA-3	R32	3,5	1446	1750	
		HAI01362	AS50S2S1FA-3/1U50JECFRA-3	R32	5,2	2107	2550	
	<b>PEARL Plus vidiniai blokeliai</b> Energiją taupantys ir universalūs, kompaktiško dizaino ir žemo triukšmo oro kondicionieriai. Be to, „PEARL Plus“ oro kondicionieriuose yra daugybė funkcijų, atsakingų už švarų orą, pažangios technologijos. Tinka prie Pearl Plus ir Multi-split išorinių blokų.	HAI01341	AS25PBAHRA	R32	2,6	207	250	
		HAI01342	AS35PBAHRA	R32	3,2	227	275	
		HAI01343	AS50PDAHRA	R32	5	289	350	
	<b>PEARL Plus išoriniai blokeliai</b>	HAI01338	1U25YEGFRA	R32	2,6	455	550	
		HAI01339	1U35YEGFRA	R32	3,5	479	580	
		HAI01340	1U50MEGFRA	R32	5	686	830	
<b>Haier SPLIT šilumos siurbiai oras-oras išoriniai blokeliai -25°C</b>								
	<b>SPLIT Super Match išoriniai blokeliai</b> Stabilūs šildymas -25°C temperatūroje	HAI00531	1U25S2SM1FA	R32	2,6	562	680	
		HAI00532	1U35S2SM1FA	R32	3,5	595	720	
		HAI00543	1U50S2S12FA	R32	5,2	760	920	
		HAI01438	1U71S2SR2FA	R32	7	926	1120	
		HAI00782	1U10S2S1FA	R32	10,2	1380	1670	
		HAI01425	1U12S2S2N2FA	R32	12	1612	1950	
		HAI01426	1U12S2S2N2FB	R32	12	1694	2050	
		HAI01429	1U140S2S1FA	R32	13,4	1727	2090	
		HAI01430	1U140S2S1FB	R32	13,4	1785	2160	
		HAI00529	1U60S1ERB(S)	R410A	15,3-16,3	2256	2730	
		HAI00594	1UH200W1ERK	R410A	20,5-22,8	3665	4435	
		HAI00595	1UH250W1ERK	R410A	24-26,8	3789	4585	
		<b>Haier MULTI - SPLIT oro kondicionieriai/šilumos siurbiai oras-oras išoriniai blokeliai</b>						
	<b>MULTI SPLIT išoriniai blokeliai</b> Prie MULTI SPLIT sistemos galima prijungti kelis pagelidaujamo tipo ir modelio vidinius įrenginius (sieninius, kasetinius, palubinius ar kanalinius)	HAI01103	2U40S2SM1FA (vidinių blokų iki 2)	R32	4,4	777	940	
		HAI01105	2U50S2SM1FA (vidinių blokų iki 2)	R32	5,2	884	1070	
		HAI01157	3U70S2SR3FA (vidinių blokų iki 3)	R32	8,6	1157	1400	
		HAI01159	4U85S2SR3FA (vidinių blokų iki 4)	R32	9,6	1430	1730	
		HAI01160	5U10S2S33FA (vidinių blokų iki 5)	R32	11,5	1570	1900	
<b>Haier sieniniai MULTI - SPLIT vidiniai blokeliai</b>								
	<b>FLARE</b> Komfortas ir universalus dizainas Energiją taupantys ir universalūs, kompaktiškos konstrukcijos, tyliai veikiantys įrenginiai	HAI01108	AS20S2SF2FA-1/-Z	R32	2	190	230	
		HAI01106	AS25S2SF2FA-1/-Z	R32	2,6	202	245	
		HAI01107	AS35S2SF2FA-1/-Z	R32	3,5	215	260	
		HAI01161	AS50S2SF2FA-1/-Z	R32	5,2	273	330	
		HAI01162	AS71S2SF2FA-1/-Z	R32	7	343	415	
	<b>FLEXIS PLUS BLACK MATT</b> Šiuolaikiškas, elegantiškas dizainas; juoda spalva ir matinis paviršius leidžia FLEXIS Plus idealiai pritaipyti patalpų interjere. Garsumo lygis vos 16 dB (A). ECO jutiklis ir Wi-Fi.	HAI01364	AS25S2SF1FA-BH	R32	2,6	298	360	
		HAI01365	AS35S2SF1FA-BH	R32	3,5	314	380	
		HAI01366	AS50S2SF1FA-BH	R32	5,2	380	460	
		HAI01367	AS71S2SF1FA-BH	R32	7	471	570	
	<b>FLEXIS PLUS SILVER SHINE</b>	HAI01372	AS25S2SF1FA-S	R32	2,6	298	360	
		HAI01373	AS35S2SF1FA-S	R32	3,5	314	380	
	<b>FLEXIS PLUS WHITE MATT</b> Unikalus dizainas su matiniu baltos spalvos paviršiumi. FLEXIS Plus pasižymi labai tylu, vos 16 dB(A), veikimu. ECO jutiklis, stebintis naudotojų buvimą ir Wi-Fi	HAI01368	AS25S2SF1FA-WH	R32	2,6	298	360	
		HAI01369	AS35S2SF1FA-WH	R32	3,5	314	380	
		HAI01370	AS50S2SF1FA-WH	R32	5,2	380	460	
		HAI01371	AS71S2SF1FA-WH	R32	7	471	570	
<b>Haier kasetiniai MULTI - SPLIT vidiniai blokeliai</b>								
	<b>KASETINIAI vidiniai blokeliai (MINI)</b> Kompaktiški įrenginiai matmenys kartu su maskavimo dangteliu tinka standartinėms pakabinamoms luboms. 5 ventiliatoriaus reguliavimo lygiai. Ventiliatoriaus DC variklis	HAI00907	AB25S2C2FA (MINI)	R32	2,6	372	450	
		HAI00908	AB35S2C2FA (MINI)	R32	3,5	397	480	
		HAI00909	AB50S2C2FA (MINI)	R32	5	413	500	
		HAI00780	AB71S2S2G1FA (ROUND)	R32	7	479	580	
	<b>KASETINIAI vidiniai blokeliai (ROUND)</b> Kompaktiški įrenginiai matmenys kartu su maskavimo dangteliu tinka standartinėms pakabinamoms luboms. 5 ventiliatoriaus reguliavimo lygiai: labai stiprus, stiprus, vidutinis, silpnas ir tylus. Ventiliatoriaus DC variklis	HAI00796	ABH10S1IERG (ROUND)	R32	10,5	826	999	
		HAI00797	ABH12S1IERG (ROUND)	R32	12,5	884	1070	
		HAI00801	ABH140K1IERG (ROUND)	R32	14	992	1200	
		HAI01432	ABH160K1IERG (ROUND)	R32	16	1033	1250	
		<b>Haier konsoliniai MULTI - SPLIT vidiniai blokeliai</b>						
	<b>Konsoliniai vidiniai blokeliai</b> Grindiniai ir polubiniai. Dvigubos automatinės žaliuzės. Ilgalaisis ir didelio efektyvumo filtras. Platus oro paskirstymo kampas. Itin plonas korpusas. Su budėjimo režimu.	HAI00787	AC35S2S2G1FA	R32	3,5	595	720	
		HAI00788	AC50S2S2G1FA	R32	5	645	780	
		HAI00789	AC71S2S2G1FA	R32	7	719	870	
		HAI00790	AC10S2S2H1FA	R32	10,5	818	990	
		HAI00791	AC12S2S2K1FA	R32	12	843	1020	
		HAI00792	AC140S2S2K1FA	R32	14	884	1070	
		HAI01434	AC160S2S2K1FA	R32	16	1107	1340	
		HAI01335	AF25S2SD1FA	R32	2,5	479	580	
	<b>Konsoliniai (grindiniai) vidiniai blokeliai</b>	HAI01336	AF35S2SD1FA	R32	3,5	504	610	
		HAI01337	AF42S2SD1FA	R32	4,2	529	640	
<b>Haier kanaliniai MULTI - SPLIT vidiniai blokeliai</b>								
	<b>Kanaliniai LOW ESP SLIM DUCT</b> Slim DUCT savo konstrukciją leidžia pasiekti siauraisių kanalų arba montuoti siaurose lubose	HAI00526	AD25S2S1FA	R32	2,5	475	575	
		HAI00527	AD35S2S1FA	R32	3,5	496	600	
		HAI00576	AD50S2S1FA	R32	5	599	725	
		HAI00577	AD71S2S1FA	R32	7	620	750	
		HAI00578	AD35S2S3FA	R32	3,5	504	610	
	<b>Kanaliniai DUCT MIDDLE ESP</b> DUCT MIDDLE vidutinių slėgių įrenginiai	HAI00579	AD35S2S3FA	R32	5	545	660	
		HAI00580	AD71S2S3FA	R32	7	669	810	
		HAI00793	AD10S2S3M3FA	R32	10,5	868	1050	
		HAI00794	AD12S2S3M3FA	R32	12	1025	1240	
		HAI00795	AD140S2S3M3FA	R32	14	1066	1290	
		HAI01433	AD160S2S3M3FA	R32	16	1099	1330	
	<b>Kanaliniai DUCT HIGH ESP</b> Aukšto slėgio nustatymas. Aukštas slėgis suteikia galimybę projektuoti ilgą ortakį, 10 pakopų slėgio reguliavimas	HAI00798	ADH12S1IERG	R32	12	1256	1520	
		HAI00799	ADH140H1IERG	R32	14	1289	1560	
		HAI00031	ADH200H1IERG	R410A	20,5	1868	2260	
		HAI00592	ADH250H1IERG	R410A	24	1934	2340	
		<b>Haier koloniniai SPLIT sistema</b>						
	<b>Koloninis Split (CABINET) 3 fazinis</b> Pusiau pramoninė Split kolona skirta sukurti sveikas klimato sąlygas namuose, biuruose ir kitose patalpose. Koloniniai šilumos siurbiai ne tik vėšina ar šildo orą, bet ir valo jį nuo pašalinių kvapų ir nepageidaujamų priemaišų.	HAI01435/HAI01429	AP140S2S1K1FA/1U140S2S1FA	R32	14	2719	3290	

Haier VRF sistemos vidiniai bloka									
	VRF Sieniniai HI-WALL Stilingas dizainas Jonų ir vitamino C filtrai 3D oro srautas Komforto miego funkcija Patogus oro paskirstymas	HAI01163	AS052MNERAB	R410A	1,7	388	470		
		HAI01164	AS072MNERAB	R410A	2,5	405	490		
		HAI01165	AS092MNERAB	R410A	3,2	430	520		
		HAI01166	AS122MNERAB	R410A	4	446	540		
		HAI00559	AS162MNERA	R410A	5	496	600		
		HAI00560	AS182MNERA	R410A	6,3	529	640		
		HAI00561	AS242MNERA	R410A	8	545	660		
		HAI00562	AS282MNERA	R410A	9	694	840		
		HAI00563	AS302MNERA	R410A	10	711	860		
		HAI01035	AB052MAERA	R410A	1,7	653	790		
	Kasetės vieno srauto turi labai mažą aukštį, tai leidžia kiek įmanoma sumažinti lubų erdvę. Žemas triukšmo lygis suteikia komfortą būnant patalpose.	HAI00943	AB072MAERA	R410A	2,5	669	810		
		HAI00912	AB092MAERA	R410A	3,2	678	820		
		HAI00913	AB122MAERA	R410A	4	702	850		
		HAI00910	AB052MCERA(M)	R410A	1,7	438	530		
	Kompaktiški įrenginio matmenys kartu su maskavimo dangtelių tinka standartiniams pakabinamoms luboms. 5 ventiliatoriaus reguliavimo lygiai: labai stiprus, stiprus, vidutinis, silpnas ir tylus. Ventiliatoriaus DC variklis	HAI00748	AB072MCERA(M)	R410A	2,5	475	575		
		HAI00749	AB092MCERA(M)	R410A	3,2	488	590		
		HAI00747	AB162MCERA(M)	R410A	5	537	650		
		HAI00750	AB182MCERA(M)	R410A	6,3	554	670		
		HAI01394	AB182MNERA	R410A	5,6	554	670		
		HAI01393	AB242MNERA	R410A	7,1	562	680		
		HAI01437	AB282MNERA	R410A	8	595	720		
	Kasetiniai 4-WAY STANDART	HAI01395	AB302MNERA	R410A	9	653	790		
		HAI01396	AB382MNERA	R410A	11,2	686	830		
		HAI01397	AB482MNERA	R410A	14	702	850		
		HAI01398	AB602MNERA	R410A	16	736	890		
		HAI01114	AB072MRERA	R410A	2,5	558	675		
		HAI00944	AB092MRERA	R410A	3,2	570	690		
		HAI00945	AB122MRERA	R410A	4	636	770		
		HAI00946	AB162MRERA	R410A	5	653	790		
		HAI00947	AB182MRERA	R410A	6,3	702	850		
		HAI00948	AB242MRERA	R410A	8	727	880		
	Kompaktiški įrenginio matmenys kartu su maskavimo dangtelių tinka standartiniams pakabinamoms luboms. 5 ventiliatoriaus reguliavimo lygiai: labai stiprus, stiprus, vidutinis, silpnas ir tylus. Ventiliatoriaus DC variklis	HAI00949	AB282MRERA	R410A	9	752	910		
		HAI00950	AB302MRERA	R410A	10	769	930		
		HAI00951	AB382MRERA	R410A	12,5	785	950		
		HAI00952	AB482MRERA	R410A	16	818	990		
		HAI00953	AB602MRERA	R410A	18	851	1030		
		HAI01118	AD052MSERA(D)	R410A	1,7	368	440		
		HAI00954	AD072MSERA(D)	R410A	2,5	380	460		
		HAI00942	AD092MSERA(D)	R410A	3,2	397	480		
		HAI01088	AD122MSERA(D)	R410A	4	409	495		
		HAI00882	AD162MSERA(D)	R410A	5	421	509		
	Slim DUCT savo konstrukciją leidžia pasiekti siauriausią kanalą arba montuoti siaurose lubose	HAI01089	AD182MSERA(D)	R410A	6,3	438	530		
		HAI01090	AD242MSERA(D)	R410A	8	450	545		
		HAI01409	AD052MJERAD	R410A	1,7	653	790		
		HAI01410	AD072MJERAD	R410A	2,5	682	825		
		HAI01411	AD092MJERAD	R410A	3,2	694	840		
		HAI01412	AD122MJERAD	R410A	4	715	865		
		HAI01414	AD162MJERAD	R410A	5	727	880		
		HAI01413	AD182MJERAD	R410A	6,3	744	900		
		HAI01415	AD242MJERAD	R410A	8	769	930		
		HAI01416	AD282MJERAD	R410A	9	876	1060		
	VRF Kanaliniai MEDIUM ESP DUCT DUCT MIDDLE vidutinį slėgį įrenginiai	HAI01417	AD302MJERAD	R410A	10	934	1130		
		HAI01418	AD382MJERAD	R410A	12,5	967	1170		
		HAI01419	AD482MJERAD	R410A	14	1025	1240		
		HAI01420	AD542MJERAD	R410A	16	1066	1290		
		HAI00099	AD382MHERA	R410A	11,2	926	1120		
		HAI00100	AD482MHERA	R410A	14	983	1190		
		HAI00101	AD722MHERA	R410A	22,6	1388	1680		
		HAI00102	AD962MHERA	R410A	28	1463	1770		
			VRF Kanaliniai HIGH ESP DUCT Aukšto slėgio nustatymas. Aukštas slėgis suteikia galimybę projektuoti ilgą ortakį. 10 pakopų slėgio reguliavimas	HAI00518	AU48NFIERA(H) (vidinių bloky iki 8) (3f)	R410A	15	2645	3200
				HAI00519	AU60NFIERA(H) (vidinių bloky iki 9) (3f)	R410A	20	2752	3330
HAI01376	AV08NMSETA (vidinių bloky iki 13) (3f)			R410A	25	4190	5070		
HAI01377	AV10NMSETA (vidinių bloky iki 16) (3f)			R410A	31,5	4504	5450		
HAI01378	AV12NMSETA (vidinių bloky iki 16) (3f)			R410A	37,5	4669	5650		
HAI01085	AU042PPERA (vidinių bloky iki 8) (1f)			R410A	14,2	2620	3170		
HAI01086	AU052PPERA (vidinių bloky iki 10) (1f)			R410A	16	2711	3280		
HAI01087	AU062PPERA (vidinių bloky iki 13) (1f)			R410A	18	2752	3330		
HAI00687	AU041PPERA (vidinių bloky iki 8) (3f)			R410A	14,2	2702	3270		
HAI00688	AU051PPERA (vidinių bloky iki 10) (3f)			R410A	16	2843	3440		
	MRV-S Multi Split yra 5-os kartos sistema, pasižyminti patobulintomis techninėmis ir vartotojų savybėmis. Galimybė pajungti dideli kiekiai vidinių bloky; Tylus vidaus ir lauko įrenginių veikimas; Didelis trasų ilgis; Mažas energijos suvartojimas; Antikorozinė lauko bloko šilumokaičio dangą; Kompresoriaus apsauga nuo paleidimo ir t.t.	HAI00689	AU061PPERA (vidinių bloky iki 13) (3f)	R410A	18	2950	3570		
		HAI00544	AV061MVEVA (vidinių bloky iki 13) (3f)	R410A	27	6380	7720		
		HAI00546	AV101MVEVA (vidinių bloky iki 16) (3f)	R410A	31,5	6438	7790		
		HAI00547	AV121MVEVA (vidinių bloky iki 20) (3f)	R410A	37,5	7740	9365		
		HAI00548	AV141MVEVA (vidinių bloky iki 24) (3f)	R410A	45	8339	10090		
		HAI00549	AV161MVEVA (vidinių bloky iki 27) (3f)	R410A	50	8839	10695		
		HAI00550	AV181MVEVA (vidinių bloky iki 30) (3f)	R410A	56,5	9698	11735		
		HAI00551	AV201MVEVA (vidinių bloky iki 33) (3f)	R410A	61,5	10161	12295		
		HAI00552	AV221MVEVA (vidinių bloky iki 36) (3f)	R410A	69	10719	12970		
		HAI00553	AV241MVEVA (vidinių bloky iki 40) (3f)	R410A	73	10818	13090		
	MRV V Galimybė pajungti dideli kiekiai vidinių bloky; Tylus vidaus ir lauko įrenginių veikimas; Didelis trasų ilgis; Mažas energijos suvartojimas; Antikorozinė lauko bloko šilumokaičio dangą; Darbas šildant iki -23C; Veikimas „Aušinimo“ režimu iki -5C; Kompresoriaus apsauga nuo paleidimo ir t.t.	HAI00564	AV261MVEVA (vidinių bloky iki 43) (3f)	R410A	82,5	11280	13649		
		HAI01379	AV08NMVETA (vidinių bloky iki 13) (3f)	R410A	27	6694	8100		
		HAI01380	AV10NMVETA (vidinių bloky iki 16) (3f)	R410A	31,5	6818	8250		
		HAI01381	AV12NMVETA (vidinių bloky iki 20) (3f)	R410A	37,5	7107	8600		
		HAI01382	AV14NMVETA (vidinių bloky iki 24) (3f)	R410A	45	7645	9250		
		HAI01383	AV16NMVETA (vidinių bloky iki 27) (3f)	R410A	50	8223	9950		
		HAI01384	AV18NMVETA (vidinių bloky iki 30) (3f)	R410A	56,5	8802	10650		
		HAI01385	AV20NMVETA (vidinių bloky iki 33) (3f)	R410A	61,5	9793	11850		
		HAI01386	AV22NMVETA (vidinių bloky iki 36) (3f)	R410A	69	10826	13100		
		HAI01387	AV24NMVETA (vidinių bloky iki 40) (3f)	R410A	73	11198	13550		
	MRV V - H Galimybė pajungti dideli kiekiai vidinių bloky; Tylus vidaus ir lauko įrenginių veikimas; Didelis trasų ilgis; Mažas energijos suvartojimas; Antikorozinė lauko bloko šilumokaičio dangą; Darbas šildant iki -27C; Veikimas „Aušinimo“ režimu iki -5C; Kompresoriaus apsauga nuo paleidimo ir t.t.	HAI01388	AV26NMVETA (vidinių bloky iki 43) (3f)	R410A	82,5	11570	14000		
		HAI00520	AV081MSEVA (vidinių bloky iki 13) (3f)	R410A	27,3	4876	5900		
		HAI00521	AV101MSEVA (vidinių bloky iki 16) (3f)	R410A	31,5	5207	6300		
		HAI00522	AV121MSEVA (vidinių bloky iki 19) (3f)	R410A	37,5	6198	7500		
		HAI00523	AV141MSEVA (vidinių bloky iki 23) (3f)	R410A	45	6364	7700		
		HAI00524	AV161MSEVA (vidinių bloky iki 26) (3f)	R410A	50	7025	8500		
			MRV 3+ Galimybė pajungti dideli kiekiai vidinių bloky; Tylus vidaus ir lauko įrenginių veikimas; Didelis trasų ilgis; Mažas energijos suvartojimas; Antikorozinė lauko bloko šilumokaičio dangą; Kompresoriaus apsauga nuo paleidimo ir t.t.	HAI00450	CA0035EAND	R410A	33	8678	10500
				HAI00451	CA0070EAND	R410A	70	14545	17600
				HAI00685	CA0100EAND	R410A	100	23884	28900
				HAI00452	CA0130EAND	R410A	135	29752	36000
	MODULINIAI ČILERIAI Moduline konstrukcija leidžia sujungti čileries į grupes, kurių maksimali galia yra 2080 kW.	HAI00450	CA0035EAND	R410A	33	8678	10500		
		HAI00451	CA0070EAND	R410A	70	14545	17600		
		HAI00685	CA0100EAND	R410A	100	23884	28900		
		HAI00452	CA0130EAND	R410A	135	29752	36000		

Haier šilumos siurblių karšto vandens ruošimui							
	<b>AZW šilumos siurblys 240L</b> Modernaus dizaino ir novatoriškų sprendimų derinys, leidžiantis už mažas eksploatacijos išlaidas ruošti karštą vandenį. 5 colių LED ekranas; 4 darbo režimai, kad supaprastintumėte nustatymą. Automatinis režimas; Atostogų režimas; „Boost“ režimas; „Eco“ režimas	HAI00658	HP250-M3C	R134A	2,1	1901	2300
Haier Mobilūs kondicionieriai							
	<b>Mobilūs oro kondicionieriai</b> Daugiafunkcinis 4in1: vėsinimas, šildymas, vėdinimas, džiūvinimas. Lengvai skaitomas jutiklinis skydelis su LED ekranu ir nuotolinio valdymo pultu užtikrina paprastą ir intuityvų valdymą.	HAI00766	AM12AA1GAA	R290	3,5	537	650
Haier oro valytuvai							
	<b>Oro valytuvai</b> Novatoriškas prietaisas, išsiskiriantis iš kitų savo funkcijų gausa ir labai aukštu valymo tikslumu. Valytuvai turi vieną didžiausių CADR normų tarp valytuvų, kuriuos galite gauti rinkoje.	HAI01206	KJF600KCA			388	469
Haier priedai							
	Laidinis valdymas	HAI01390	YR-E17A			70	85
	Laidinis valdymas	HAI01100	HW-BA101ABT			91	110
	Haier monobloko termostatas	HAI00958	YR-E27			101	122
	Haier monobloko valdymo modulis	HAI00959	ATW-A01			267	323
	Pultas - Jade Plus; Flexis Plus	HAI00410	YR-HB501			49	59
	Pultas - Tundra Plus; Flare; Pearl Plus	HAI00120	YR-HD			41	50
		HAI00339	YCZ-G001			240	290
		HAI00338	YCZ-A004			550	665
		HAI01113	HC-SA164DBT			616	745
	Haier VRF WIFI	HAI01141	HI-WA164DBI			79	95
		HAI00112	HCM-01A			388	470
		HAI00505	HA-MA164AD			157	190
		HAI00109	IGU02			281	340
		HAI00316	YCJ-A002			50	60
		HAI00369	WK-B			79	95
	WiFi Split ir Multi-Split sieniniams kondicionieriams/oras-oras	HAI00372	KZW-W002			41	50
	Infraraudonųjų spindulių signalo priėmimas	HAI00104	RE-02			50	60
		HAI00911	WiFi CABLE /0010402992/			8	10
	Darbo režimo keitikliai 0-10V AHU KIT	HAI00306	AH1-560A			479	580
		HAI00305	AH1-280A			397	480
		HAI01153	AH1-070B			376	455
		HAI01098	AH1-140B			401	485
		HAI01115	AH1-280B			438	530
		HAI01116	AH1-560B			496	600
	Kasetinis skydelis 4-WAY	HAI01095	AH1-730B			525	635
		HAI00064	PB-700IB			124	150
	MINI CASSETTE PANEL	HAI00065	PB-950IB			132	160
		HAI00737	PB-620KB			153	185
		HAI00487	PB-950KB			207	250
		HAI00738	PB-950MB			248	300
	360-ROUND PANEL SENSOR	HAI00914	P1B-1D50IB			198	240
		HAI00317	P1B-890IA			62	75
		HAI00896	P1B-890IA/D			66	80
		HAI00318	P1B-1210IA			74	90
		HAI00897	P1B-1210IA/D			79	95
		HAI00847	FILTR 3M			41	50
		HAI00488	HZG-20B			331	400
		HAI00489	HZG-30B			612	740
	MAXI SPLIT BRANCH	HAI00248	FQG-2Y100A			132	160
		HAI00249	FQG-2Y200A			149	180
		HAI00250	FQG-3Y100A			149	180
		HAI00251	FQG-3Y200A			157	190
		HAI00252	FQG-4Y200A			182	220
		HAI00116	FQG-B335A			132	160
		HAI00117	FQG-B506A			140	170
		HAI00118	FQG-B730A			165	200
		HAI00119	FQG-B1350A			211	255
		HAI00335	FQG-B2040A			314	380